



HERMATEC HYPRO-SERIE

KARTONSCHREDDER-SERIE DER OBERKLASSE

HERMATEC KARTONSCHREDDER HYPRO-299



Tischgerät
Einlassbreite: 300 mm
Einlasshöhe: 12 mm
Produktionsmenge: 2-3 m³/h
100 % Made in EU
14 Tage Test möglich

HERMATEC KARTONSCHREDDER HYPRO-400



Mobile Ausführung/Tischgerät
Einlassbreite: 430 mm
Einlasshöhe: 16 mm
Produktionsmenge: 6,5 m³/h
100 % Made in EU
14 Tage Test möglich

HERMATEC KARTONSCHREDDER HYPRO-500



Mobile Ausführung
Einlassbreite: 500 mm
Einlasshöhe: 20 mm
Produktionsmenge: 10 m³/h
100 % Made in EU
14 Tage Test möglich

HERMATEC KARTONSCHREDDER HYPRO-700



Mobile Ausführung
Einlassbreite: 700 mm
Einlasshöhe: 25 mm
Produktionsmenge: 15 m³/h
100 % Made in EU
14 Tage Test möglich

Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:
HERMATEC - Hermann Industrietechnik

Tel.: +49 8035 9549724

E-Mail: info@hermatec.de

www.hermatec.de

Kufsteiner Straße 124e | D-83064 Raubling

YouTube Online-Shop






HERMATEC HYPRO-SERIE

VORTEILE DER HYPRO-KARTONSCHREDDER



Darf's ein bisschen mehr sein?
Wir haben alle Motoren der HyPro-Serie bewusst etwas überdimensioniert ausgelegt. Das sorgt für eine längere Lebensdauer und stärkere Leistung des Motors. Die Motoren eignen sich aufgrund Ihrer Bauweise auch für Dauerbetrieb.



Für die Schneidwerke der HyPro-Schredder verwenden wir spezielle Schneidmesser aus extra hartem Spezialstahl. Außerdem erhalten Messer und Zahnräder eine zusätzliche Schutzbehandlung gegen Verschleiß für eine besonders hohe Langlebigkeit.




Auf der Oberseite der Gehäuseabdeckung befindet sich ein Sichtfenster, mit dem Sie jederzeit den Arbeitsvorgang überwachen können. Dadurch lassen sich mögliche Gegenstände (z.B. Kartonklammern) und Verstopfungen im Schneidwerk schneller erkennen.



Beim Schreddern kann Papierstaub entstehen, der sich in der Arbeitsumgebung ablagert und eingeatmet werden kann. Deswegen verfügen alle HyPro-Modelle serienmäßig über einen Anschluss für einen passenden Industriesauger mit HEPA-Feinstaubfilter (Zubehör), den Sie direkt an Ihren HyPro-Kartonschredder anschließen und damit den Feinstaub direkt absaugen können.



Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal der HyPro-Serie ist die Möglichkeit die obere Abdeckung des Schneidwerks aufzuklappen. Dadurch kann das Schneidwerk schnell und einfach von Verunreinigungen gereinigt werden. Außerdem verfügen viele Modelle der HyPro-Serie über Transportrollen für einen noch flexiblen Einsatz vor Ort.



Durch die einfache Zugänglichkeit können bewegliche Teile, wie Getriebe, Zahnräder und Schneidwerk jederzeit schnell und einfach geölt und gefettet werden. Dies erhöht die Lebensdauer Ihres Schredders und reduziert bereits im Vorfeld das Risiko möglicher Störungen.

Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:
HERMATEC - Hermann Industrietechnik

Tel.: +49 8035 9549724

E-Mail: info@hermatec.de

www.hermatec.de

Kufsteiner Straße 124e | D-83064 Raubling

YouTube Online-Shop



HERMATEC
HERMANN INDUSTRIE-TECHNIK




HERMATEC HYPRO-SERIE


VORTEILE DER HYPRO-KARTONSCHREDDER



Ein spezieller Schutzkontakt sorgt dafür, dass beim Öffnen der Geräteoberseite automatisch die Stromverbindung unterbrochen wird. Auch sonst entsprechen alle Modelle der HyPro-Serie selbstverständlich allen gängigen Schutzvorschriften für diese Art von Maschinen.



Die Einlassführung für die Kartonnagen wurde bei der HyPro-Serie so gestaltet, dass ein maximaler Schutz für die Finger der Bediener gewährleistet ist. Ein zusätzlicher Not-Stop-Schalter ist ebenfalls an allen Geräten vorhanden.



Die Einlassführungen der HyPro-Schredder sind seitlich offen, damit Sie Kartonnagen jeder Breite bequem zuführen können. Seitlich überstehende Kartons werden automatisch und sauber abgeschnitten.

HERMATEC Kartonschredder HYPRO-Serie

- **Spart Kosten:** Ihre alten Kartonnagen können Sie jederzeit und kostenfrei in hochwertiges Verpackungspolstermaterial verwandeln.
- **Spart Platz:** Durch das reduzierte Abfallvolumen benötigen Sie weniger Fläche für sperrige Altpapierbehälter. Dadurch fallen auch niedrigere Entsorgungskosten an.
- **Nachhaltig:** Mit den HYPRO-Kartonschreddern recyceln Sie Ihre alten Kartonnagen ökonomisch und ökologisch sinnvoll zu neuwertigem Verpackungsmaterial. Auf umweltbelastende und teure Verpackungspolster (z. B. Luftpolsterfolien) können Sie verzichten.
- **Ökonomisch:** Die Investition in einen HYPRO-Kartonschredder amortisiert sich innerhalb kürzester Zeit durch das hohe Einsparpotential bei der Entsorgung, im reduzierten Platzbedarf und durch die Erzeugung Ihres eigenen Verpackungspolstermaterials.



Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:
HERMATEC - Hermann Industrietechnik

Tel.: +49 8035 9549724

E-Mail: info@hermatec.de

www.hermatec.de

Kufsteiner Straße 124e | D-83064 Raubling

YouTube Online-Shop



HERMATEC
HERMANN INDUSTRIE TECHNIK




YouTube

HERMATEC HYPRO-299



Verpackungspolstermaschine / Kartonschredder

Der HERMATEC HYPRO-299 eignet sich für zur Wiederverwendung von alten Kartonagen und Papier. Man kann bis zu 300 mm breite und 12 mm dicke Kartons in die Verpackungspolstermaschine geben. Das hochwertige Schneidwerk aus gehärtetem Spezialstahl schreddert die alten Kartons ökonomisch und ökologisch sinnvoll in neues Füllmaterial für Pakete. Ein manuell zu öffnendes Sichtfenster lässt Materialstau und Verunreinigungen schnell erkennen und beheben. Ein integrierter Anschluss für Staubabsaugungen schützt vor Papierstaub. Die kompakte Bauweise als Tischgerät ermöglicht den Einsatz auf begrenztem Raum. Der hochwertige Kartonschredder HYPRO-299 wurde explizit für den gewerblichen und industriellen (Dauer-)Einsatz entwickelt.



Technische Daten

Artikelnummer:	SH-HP-299	Schnittgeschwindigkeit:	10 m / min
Spannung / Frequenz:	230 V / 50 Hz	Maße (BxTxH):	550 x 280 x 450 mm
Motor:	0,75 kW, 10 A	Gewicht:	50 Kg
Max. Einschubbreite:	300 mm	Geräuschpegel:	~ 45 dB(A)
Max. Einschubdicke:	12 mm	Anschluss Staubabsaugung:	Ja
Produktionsmenge:	2-3 m³/h	Schalter:	Vorwärts, Rückwärts, Aus, Not-Aus

Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:
HERMATEC - Hermann Industrietechnik

Tel.: +49 8035 9549724

E-Mail: info@hermatec.de

www.hermatec.de

Kufsteiner Straße 124e | D-83064 Raubling

YouTube Online-Shop



HERMATEC
HERMANN INDUSTRIE-TECHNIK



YouTube

HERMATEC HYPRO-400



Verpackungspolstermaschine / Kartonschredder

Der HERMATEC HYPRO-400 eignet sich für zur Wiederverwendung von alten Kartonagen und Papier. Man kann bis zu 430 mm breite und 16 mm dicke Kartons in die Verpackungspolstermaschine geben. Das hochwertige Schneidwerk aus gehärtetem Spezialstahl schreddert die alten Kartons ökonomisch und ökologisch sinnvoll in neues Füllmaterial für Pakete. Ein manuell zu öffnendes Sichtfenster lässt Materialstau und Verunreinigungen schnell erkennen und beheben. Ein intergerierter Anschluss für Staubabsaugungen schützt vor Papierstaub. Der HYPRO-400 kann als Tischgerät oder mobil auf Rollen eingesetzt werden. Der hochwertige Kartonschredder HYPRO-400 wurde explizit für den gewerblichen und industriellen Einsatz entwickelt. Insbesondere der 380 V Hochleistungsmotor eignet sich für den 24/7 Mehrschichtbetrieb.



STANDARD



OPTIONAL



OPTIONAL

Technische Daten

Artikelnummer:	SH-HP-400	Schnittgeschwindigkeit:	14 m / min
Spannung / Frequenz:	230V/50Hz oder 380V/50Hz	Maße (BxTxH):	900 x 500 x 1050 mm (mit Beine)
Motor:	1,49 kW, 10 A oder 2,24 KW, 16 A	Gewicht:	125 Kg
Max. Einschubbreite:	430 mm	Geräuschpegel:	~ 40 - 55 dB(A)
Max. Einschubdicke:	16 mm	Anschluss Staubabsaugung:	Ja
Produktionsmenge:	6,5 m³/h	Schalter:	Vorwärts, Rückwärts, Aus, Not-Aus

Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:
HERMATEC - Hermann Industrietechnik

Tel.: +49 8035 9549724

E-Mail: info@hermatec.de

www.hermatec.de

Kufsteiner Straße 124e | D-83064 Raubling

YouTube Online-Shop



HERMATEC
HERMANN INDUSTRIE-TECHNIK



YouTube

HERMATEC HYPRO-500



Verpackungspolstermaschine / Kartonschredder

Der HERMATEC HYPRO-500 eignet sich für zur Wiederverwendung von alten Kartonagen und Papier. Man kann bis zu 500 mm breite und 20 mm dicke Kartons in die Verpackungspolstermaschine geben. Das hochwertige Schneidwerk aus gehärtetem Spezialstahl schreddert die alten Kartons ökonomisch und ökologisch sinnvoll in neues Füllmaterial für Pakete. Ein Sichtfenster lässt Materialstau und Verunreinigungen schnell erkennen. Zwei intergerierte Anschlüsse für eine Staubabsaugung schützen vor Papierstaub. Der HYPRO-500 wird mobil auf Rollen ausgeliefert. Der hochwertige Kartonschredder HYPRO-500 wurde explizit für schwerste industrielle Einsätze entwickelt. Insbesondere der 380 V Hochleistungsmotor eignet sich für den 24/7 Mehrschichtbetrieb.



STANDARD



OPTIONAL

Technische Daten

Artikelnummer:	SH-HP-500	Schnittgeschwindigkeit:	14 m / min
Spannung / Frequenz:	230V/50Hz oder 380V/50Hz	Maße (BxTxH):	1300 x 830 x 1160 mm
Motor:	2,24 kW, 16 A oder 3,73 KW, 16 A	Gewicht:	300 Kg
Max. Einschubbreite:	500 mm	Geräuschpegel:	~ 55 dB(A)
Max. Einschubdicke:	20 mm	Anschluss Staubabsaugung:	Ja
Produktionsmenge:	10,0 m³/h	Schalter:	Vorwärts, Rückwärts, Aus, Not-Aus

Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:
 HERMATEC - Hermann Industrietechnik
 Tel.: +49 8035 9549724
 E-Mail: info@hermatec.de
 www.hermatec.de
 Kufsteiner Straße 124e | D-83064 Raubling

YouTube Online-Shop





HERMATEC HYPRO-700



Verpackungspolstermaschine / Kartonschredder

Der HERMATEC HYPRO-700 eignet sich für zur Wiederverwendung von alten Kartonagen und Papier. Man kann bis zu 700 mm breite und 25 mm dicke Kartons in die Verpackungspolstermaschine geben. Das hochwertige Schneidwerk aus gehärtetem Spezialstahl schreddert die alten Kartons ökonomisch und ökologisch sinnvoll in neues Füllmaterial für Pakete. Ein Sichtfenster lässt Materialstau und Verunreinigungen schnell erkennen. Zwei intergerierte Anschlüsse für eine Staubabsaugung schützen vor Papierstaub. Der HYPRO-700 wird mobil auf Rollen ausgeliefert. Der hochwertige Kartonschredder HYPRO-700 wurde explizit für schwerste industrielle Einsätze entwickelt. Der serienmäßig installierte 380 V Hochleistungsmotor eignet sich für den 24/7 Mehrschichtbetrieb.



Technische Daten

Artikelnummer:	SH-HP-700	Schnittgeschwindigkeit:	20 m / min
Spannung / Frequenz:	380V/50Hz	Maße (BxTxH):	1300 x 830 x 1160 mm
Motor:	5,22 kW, 16 A	Gewicht:	400 Kg
Max. Einschubbreite:	700 mm	Geräuschpegel:	~ 55 dB(A)
Max. Einschubdicke:	25 mm	Anschluss Staubabsaugung:	Ja
Produktionsmenge:	15,0 m³/h	Schalter:	Vorwärts, Rückwärts, Aus, Not-Aus

Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:
 HERMATEC - Hermann Industrietechnik
 Tel.: +49 8035 9549724
 E-Mail: info@hermatec.de
 www.hermatec.de
 Kufsteiner Straße 124e | D-83064 Raubling

YouTube Online-Shop





ZUBEHÖR - HERMATEC HYPRO-SERIE



Staubabsaugung für HYPRO-Serie Produktbeschreibung:

Beim Schreddern von Papier und Karton entstehen neben wertvollen Verpackungspolstern auch größere Mengen Staub und Feinstaub. Mit der passenden Staubabsaugung für die HYPRO-Verpackungspolstermaschinen reduzieren Sie Staubablagerungen in der Arbeitsumgebung des Schredders, sowie Feinstaub in der Umgebungsluft. Das Staubabsaugungs-Set besteht aus einem Absauggerät, sowie passenden Schläuchen, Y-Verteiler und Anschlussadapter für das die HYPRO-Kartonschredder. Das Set kommt komplett betriebsbereit und ist mit wenigen Handgriffen angeschlossen. Der angesaugte Grobstaub, sowie Papier-/Kartonreste sammeln sich im Auffangbehälter (27L) des Absauggerätes. Für den gesundheitsschädlichen Feinstaub, der beim Schreddern entstehen kann, ist ein spezieller Feinstaubfilter in der Absaugung enthalten. Die kompakte Absaugung ist rollbar und lässt sich unter oder neben dem Schredder platzieren. Der Auffangbehälter lässt sich einfach entleeren.

Technische Daten

Artikelnummer:	SH-SA-SET-1	Tankinhalt:	27 L
Spannung / Frequenz:	230 V / 50 Hz	Geräuschpegel:	~ 70 dB(A)
Motorleistung:	1 kW	Feinstaubfilter:	Ja
Gewicht:	16 kg	Anschlusschläuche + Adapter	Ja

Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:

HERMATEC - Hermann Industrietechnik

Tel.: +49 8035 9549724

E-Mail: info@hermatec.de

www.hermatec.de

Kufsteiner Straße 124e | D-83064 Raubling

[YouTube](#) [Online-Shop](#)



 **HERMATEC**
HERMANN INDUSTRIE-TECHNIK



ZUBEHÖR - HERMATEC HYPRO-SERIE



Auffangbehälter für Kartonschredder Produktbeschreibung:

Dieser mobile Auffangbehälter im Außenformat 1040x640x670 mm verfügt über geschlossene Seitenwände und vier Transportrollen. Der Behälter ist aus hochwertigem PE in Industriebauweise gefertigt. Dadurch beträgt die maximale Tragkraft ganze 200 kg. Mit einem Behältervolumen von maximal 220 Liter können Sie auch große Mengen der geschredderten Verpackungspolster sicher und sauber lagern. Der Auffangbehälter passt genau unter den Auswurf der Kartonschredder, wobei die Polsterstreifen beim Schreddern direkt in den Auffangbehälter fallen. Durch die praktischen Rollen des Behälters können Sie diesen anschließend schnell und leicht an einen anderen Standort bewegen. Dabei erleichtern zwei Handgriffe das Handling. Zusätzlich kann der Auffangbehälter mit einem Hubwagen/Stapler angehoben und bewegt werden. Trotz der hohen Stabilität verfügt der Behälter über ein geringes Eigengewicht von 15,5 Kg.

Technische Daten

Artikelnummer:	SH-X-1000-AB	Unterbau:	4 Rollen
Material:	PE	Maße außen:	1040x640x670mm
Gewicht:	15,5 kg	Maße innen:	930x590x400mm
Boden/Seiten:	Geschlossen	Inhalt/Volumen:	220 Liter
Traglast:	200 kg	Handgriffe:	2

Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:
HERMATEC - Hermann Industrietechnik

Tel.: +49 8035 9549724

E-Mail: info@hermatec.de

www.hermatec.de

Kufsteiner Straße 124e | D-83064 Raubling

[YouTube](#) [Online-Shop](#)



 **HERMATEC**
HERMANN INDUSTRIE-TECHNIK